

ANNEXE 2 - PV MISE A DISPOSITION LOCAL PALAIS DES CONGRES

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-57-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Num. inventaire	Libellé	Montant	Date d'acquisition	Valeur brute	Durée	Date début amortissement
BATIMENT						
BAT AUT CONS 0141	BM0184 (ex BL0147-22) PALAIS DES CONGRES	10 689 031,28	31/12/1994	10 689 031,28	0	
TOTAL BATIMENT POUR UNE SURFACE DE 4 418m ²		10 689 031,28				
SURFACE MISE A DISPOSITION : 185 m ² / 4 418m ²		4,19%				
TOTAL POUR UNE SURFACE DE 185 m ² MISE A DISPOSITION		447 594,11				

Num. inventaire	Libellé	Montant	Date d'acquisition	Valeur brute	Durée	Date début amortissement
TRAVAUX						
2010-00108	MATERIEL ECLAIRAGE PALAIS DES CONGRES	2 143,63	28/09/2010	2 143,63	10	01/01/2011
2010-00425	PLAN PLASTIFIE CTM PALAIS CONGRES	163,01	01/01/2010	163,01	1	01/01/2011
2010-00429	PLAN PLASTIFIE PALAIS DES CONGRES	330,10	01/01/2010	330,10	1	01/01/2011
2010-00430	PLAN PLASTIFIE SECURITE PALAIS CONGRES	1 460,56	01/01/2010	1 460,56	10	01/01/2011
2012-00455	PALAIS CONGRES:PLAN ÉVACUAT°	80,87	19/11/2012	80,87	1	01/01/2013
2012-00456	PALAIS CONGRES:EXTINCTEUR/CORRECTIF	55,42	19/11/2012	55,42	1	01/01/2013
2012-00457	PALAIS CONGRES:EXTINCT./ CORRECTIF	51,21	19/11/2012	51,21	1	01/01/2013
2013-00160	POSE R.I.A / CORR PALAIS CONGRES:	540,79	18/03/2013	540,79	3	01/01/2014
201901-00053	SIGNALETIQUE PALAIS INTERIEUR DES CONGRES	1 626,00	31/01/2019	1 626,00	10	01/01/2020
202101-00880	PLAN EVACUATION - PALAIS DES CONGRES	1 266,84	18/11/2021	1 266,84	10	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2009	PALAIS DES CONGRES	57 151,42	01/01/2009	57 151,42	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS DES CONGRES : MONTE-CHARGE	741,91	01/01/2010	741,91	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS DES CONGRES : TVX DE SECURITE	1 616,39	01/01/2010	1 616,39	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS DES CONGRES : ISSUE DE SECOURS	2 093,00	01/01/2010	2 093,00	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS DES CONGRES: TVX ELECTRIQUES	19 600,05	01/01/2010	19 600,05	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES : TVX TERRASSE	4 319,70	01/01/2010	4 319,70	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES : TVX TERRASSE	4 799,67	01/01/2011	4 799,67	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES: REF. ETANCHEITE TERRASSE	8 398,82	01/01/2011	8 398,82	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES: REF. ETANCHEITE TERRASSE	506,66	01/01/2011	506,66	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES: REF. ETANCHEITE TERRASSE	2 977,61	01/01/2011	2 977,61	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:MISE/PLACE PROJECTEURS	6 960,72	01/01/2011	6 960,72	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	BAIE SONO INCENDIE PALAIS DES CONGRES	17 477,15	01/01/2011	17 477,15	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:RECH.AMIANTE AVANT TVX	2 392,00	01/01/2011	2 392,00	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	146,35	01/01/2012	146,35	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE	154,62	01/01/2012	154,62	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	179,40	01/01/2012	179,40	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:RÉNOVAT° FACADE/TVX PLOMB	207,21	01/01/2012	207,21	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE	397,17	01/01/2012	397,17	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	545,38	01/01/2012	545,38	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:CHARTRE FACADES COMMERC.	1 000,00	01/01/2012	1 000,00	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE	1 006,22	01/01/2012	1 006,22	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS/CONGRES:DÉVOIEMENT LIAISONS FRIGO	1 133,81	01/01/2012	1 133,81	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:CHARTRE FACADES COMMERC.	1 500,00	01/01/2012	1 500,00	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	2 235,29	01/01/2012	2 235,29	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:RÉNOVAT° FACADE/PLOMBERIE	2 412,60	01/01/2012	2 412,60	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE	2 937,83	01/01/2012	2 937,83	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	3 408,60	01/01/2012	3 408,60	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE	6 442,24	01/01/2012	6 442,24	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	ETUDE COULEURS POUR PALAIS DES CONGRES	7 080,32	01/01/2012	7 080,32	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE	7 546,07	01/01/2012	7 546,07	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX AMÉNAGT TERRASSE	9 322,22	01/01/2012	9 322,22	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE	18 631,25	01/01/2012	18 631,25	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE	19 118,16	01/01/2012	19 118,16	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE	23 617,05	01/01/2012	23 617,05	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE	24 074,32	01/01/2012	24 074,32	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE	25 243,94	01/01/2012	25 243,94	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE	34 321,21	01/01/2012	34 321,21	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE	8,13	01/01/2013	8,13	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE	20,91	01/01/2013	20,91	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	30,12	01/01/2013	30,12	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	89,70	01/01/2013	89,70	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE	154,62	01/01/2013	154,62	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE	242,72	01/01/2013	242,72	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:PEINTURE FAÇADE RDC	373,51	01/01/2013	373,51	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE	397,16	01/01/2013	397,16	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	572,26	01/01/2013	572,26	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	992,19	01/01/2013	992,19	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE	1 132,00	01/01/2013	1 132,00	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	1 704,30	01/01/2013	1 704,30	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES RAVALAMENT/FACADE	1 889,68	01/01/2013	1 889,68	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:CHARTRE FACADES	2 500,00	01/01/2013	2 500,00	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE	3 909,48	01/01/2013	3 909,48	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:MISE/PL. TOLE SUR CHASSIS	4 188,87	01/01/2013	4 188,87	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	4 348,66	01/01/2013	4 348,66	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE	4 611,58	01/01/2013	4 611,58	60	01/01/2022

BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:POSE POTEAU BOIS	5 651,82	01/01/2013	5 651,82	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:RÉNOVT° FACADE	5 830,74	01/01/2013	5 830,74	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE	6 161,55	01/01/2013	6 161,55	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	8 697,31	01/01/2013	8 697,31	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE	9 551,02	01/01/2013	9 551,02	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE	9 850,39	01/01/2013	9 850,39	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE	18 100,62	01/01/2013	18 100,62	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE	18 851,66	01/01/2013	18 851,66	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE	21 507,93	01/01/2013	21 507,93	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS DES CONGRES - RAVAELEMENT FACADE - PEINTURE	7 096,81	01/01/2013	7 096,81	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	RENOVATION FACADE - PALAIS DES CONGRES	27 758,61	01/01/2013	27 758,61	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS DES CONGRES RETENUE DE GARANTIE	56,21	01/01/2014	56,21	1	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:MISE/CONF. ASCENSEURS	652,38	01/01/2014	652,38	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	TRAVAUX PALAIS CONGRES DGD	1 068,05	01/01/2014	1 068,05	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:MISE/CONF. ASCENSEURS	1 304,76	01/01/2014	1 304,76	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION	2 314,26	01/01/2014	2 314,26	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE	5 857,17	01/01/2014	5 857,17	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:MISE/CONF. MONTE-CHARGE	7 855,80	01/01/2015	7 855,80	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:MISE/PL. PORTES C-FEU	601,94	01/01/2015	601,94	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	BUREAU PALAIS CONGRES :MISE/PL. CLIMATISATION	1 898,40	01/01/2016	1 898,40	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	SCE COMMERCE:TX AMENGT/PEINTURE PALAIS DES CONGRES	5 228,72	01/01/2016	5 228,72	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES: PEINTURE GRANDE SALLE	20 469,60	01/01/2016	20 469,60	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS DES CONGRES:REFECT° PEINTURE	1 200,00	01/01/2016	1 200,00	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	PALAIS CONGRES:TX DE DECORATION / TOILES	1 908,00	01/01/2017	1 908,00	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2313	TRAVAUX PALAIS CONGRES	2 739,34	01/10/2018	2 739,34	60	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2315	TRAVAUX WIFI PALAIS DE CONGRES	20 172,47	01/01/2010	20 172,47	0	
BAT-LOC-0072-2315	PALAIS CONGRES : PROTECT° / RESI	693,68	01/01/2010	693,68	0	
BAT-LOC-0072-2315	TRAVAUX CABLAGE VDI PALAIS DES CONGRES	11 871,50	01/01/2010	11 871,50	0	
BAT-LOC-0072-2315	PALAIS DES CONGRES : INSTALLAT°	4 019,66	01/01/2011	4 019,66	0	
BAT-LOC-0072-2315	PALAIS CONGRES:POSE GARDE CORPS/EFFRACT°	4 353,11	01/01/2011	4 353,11	10	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2315	SONORISATION PALAIS CONGRES	14 964,57	01/01/2013	14 964,57	0	
BAT-LOC-0072-2315	PALAIS CONGRES:RÉNOVAT° FACADE	9 355,12	01/01/2013	9 355,12	10	01/01/2022
BAT-LOC-0072-2315	PALAIS CONGRES/ SITE 8:TX /PERFORM ÉNERG	123,79	01/01/2014	123,79	0	
BAT-LOC-0072-2315	PALAIS CONGRES:MISE/SÉCURITÉ TRANSFO.	2 853,88	01/01/2014	2 853,88	0	
BAT-PUB-AUT-0059-2315	PALAIS CONGRES/ SITE 8:TX /PERFORM ÉNERG	2 351,93	01/01/2014	2 351,93	10	01/01/2022
TOTAL TRAVAUX		619 553,48				
SURFACE MISE A DISPOSITION : 185 m ² / 4 418 m ²		4,19%				
TOTAL POUR UNE SURFACE DE 185 m ² MISE A DISPOSITION		25 943,28				
TOTAL ACTIF MIS A DISPOSITION		473 537,39 €				